


# Ideal Standard

## CeraMix



BODY & MIND

*Ideal  
Standard*



## Ideal Standard CeraMix

Creativiteit is ons mooiste werkinstrument. Het biedt Ideal Standard de kans om de wereld van badkamers verder te laten evolueren. Design en technologie smelten samen om uw dromen waar te maken, uw eigen stijl te creëren en uw persoonlijkheid tot uiting te brengen in deze belangrijke levensruimte, een ruimte waar uw lichaam en geest kunnen herbronnen.



De knowhow die dit merk u biedt, maakt een uitzonderlijke integratie van materialen mogelijk. Op die manier kunt u een unieke, mooie en functionele ruimte creëren. Ontdek nu een nieuwe, geïntegreerde benadering met speciale aandacht voor edele grondstoffen die harmonieus worden gecombineerd voor uw optimaal comfort.

*Ideal  
Standard*

CeraMix® is een gedeponeerd merk van Ideal Standard GmbH.

## CeraMix Classic

De klassieker. Met zijn tijdloze vormen en betrouwbare functionaliteit is dit de kraan voor liefhebbers van de ontwerpen die zich reeds lang bewezen hebben. De CeraMix Classic past zich even moeiteloos aan in een moderne omgeving als in een elegant en stijlvol interieur en is hierdoor de optimale keuze voor elke badkamer.



„Ik verwacht van een kraan met name dat hij uitstekend is afgewerkt en dat hij betrouwbaar functioneert. Ook veiligheid is belangrijk – alleen al vanwege de kinderen. Daartoe behoort bijvoorbeeld een effectieve bescherming tegen brandwonden.“



CeraMix<sup>®</sup>  
CLASSIC

Bewezen topkwaliteit in vormgeving en functionaliteit

## De productvoordelen in één oogopslag




### Ergonomische vormgeving

Dankzij de inkeping in de handgreep hebt u steeds een bijzonder vaste greep, zelfs met natte handen.

### CLICK-cartouche

Dit meervoudige talent maakt het mogelijk het waterverbruik individueel te controleren, beschermt tegen brandwonden door de geïntegreerde temperatuurbegrenzer en biedt een bijzonder comfortabele temperatuurregeling zonder tussenstanden dankzij het grote draai-bereik van 120 graden. Bovendien wordt ook het energieverbruik beperkt door de waterbesparingsfunctie.



### Robuust model

De spreekwoordelijke duurzaamheid van de CeraMix Classic is het resultaat van de combinatie van de hoogwaardige samenstelling met de techniek die reeds ontelbare malen is bewezen.

### TOP FIX-bevestiging

De eenvoudige montage van boven af bespaart tijd en kosten bij de installatie.



### Wastafelmengkraan

Met Neoperl-cascade, waste, temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer, met TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong 130 mm.

Wastafelmengkraan

A 5000 xx\*



### Wastafelmengkraan met ketting

Met Neoperl-cascade, met ketting (zonder stop), temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer, met TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong 130 mm.

Wastafelmengkraan met ketting

A 5002 AA



### Wastafelmengkraan PICCOLO

Met Neoperl-cascade, waste, temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer, met TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong 115 mm.

Wastafelmengkraan PICCOLO

A 5011 xx\*



### Wastafelmengkraan LIFT

Met Neoperl-cascade, waste, uittrekbare uitloop van ca. 600 mm, temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer, met TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong 130 mm.

Wastafelmengkraan LIFT

A 5014 xx\*



### Wastafelmengkraan ECO en OBJEKT

Met Neoperl-cascade, waste, CLICK-cartouche, temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer: tot in middelste stand geeft deze kraan alleen koud water (energiespaar versie), met TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong 130 mm.

Wastafelmengkraan ECO  
Wastafelmengkraan OBJEKT

A 5007 AA  
A 5005 AA

Technisch zoals A 5000 met extra warm/koud aanduiding op de greep.



### Bidetmengkraan

Met Neoperl-cascade, waste, temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer, met TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong 120 mm.

Bidetmengkraan

A 5016 xx\*



**Bad- en douchemengkraan**

Met automatische omstelling, temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer in doucheslang, verdeckte S-aansluitingen en rozetten.

Bad- en douchemengkraan A 5018 xx\*

Badmengkraan met doucheset voor bad handdouches met 2 functies, douchehouder en flexibele doucheslang 150 cm A 5020 AA



**Inbouw bad- en douchemengkraan**

Met automatische omstelling, verdeckte bevestiging, temperatuurbegrenzer, Dichtfix-systeem voor perfecte afdichting van inbouwmengkranen.

Opbouwset A 5029 xx\*

Universele inbouwset A 2650 NU



**Douchemengkraan**

Met temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer in doucheslang, verdeckte S-aansluitingen en rozetten.

Douchemengkraan A 5023 xx\*



**Inbouw douchemengkraan**

Met verdeckte bevestiging, temperatuurbegrenzer, Dichtfix-systeem voor perfecte afdichting van inbouwmengkranen.

Opbouwset A 5028 xx\*

Universele inbouwset A 2650 NU

**Uitvoeringen**

CeraMix Classic is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen.



AA = chroom  
AA = chromé

\* Bij de bestelling vervangt u xx door de overeenstemmende code.





## CeraMix Life

CeraMix Life streelt in de eerste plaats het oog met zijn onconventioneel en elegant design. Maar ook op technisch vlak onderscheidt deze reeks zich van alle andere kranen op de markt met de hoogste functionaliteit en een innovatieve technologie. Een perfecte oplossing voor iedereen die ook in de badkamer een hedendaagse stijl wil behouden.

„Thuis in mijn eigen omgeving wil ik mij op mijn gemak voelen. Ik omring mij graag met elegante dingen. Ook voor technische snufjes, die mij meer comfort bieden, ben ik wel te vinden. Bij alle investeringen let ik dus op een eersteklas kwaliteit en een fraai, modern design.“



CeraMix<sup>®</sup>  
LIFE

Technische finesse in een perfecte vorm

## De productvoordelen in één oogopslag



### De Classic-cartouche

De standaard ingebouwde cartouche zorgt ervoor dat de temperatuur zonder tussenstanden wordt geregeld en biedt bescherming tegen brandwonden door de geïntegreerde temperatuurcontrole van het warme water.

### Kraanbehuizing in één gietstuk

Door de moderne techniek met de cartouche-montage vanaf de onderkant is de volledige behuizing van de kraan in één stuk vervaardigd, zodat potentieel vuil vermeden wordt. Deze kraan is dan ook niet alleen bijzonder elegant, maar is bovendien uiterst gemakkelijk te onderhouden.

### Ergonomische hendel

Elegant en praktisch: de hendel van de CeraMix Life ligt bijzonder goed in de hand dankzij zijn ergonomische vormgeving.

### Beweeglijke straalregelaar en kantelgreep

Praktisch: dankzij de verstelbare kantelgreep waardoor de straalregelaar kan worden gepositioneerd, kunt u het watervolume vooraf instellen zodat u meteen ook water bespaart. De innovatieve techniek zorgt ervoor dat het water met geringe afwijkingen, onafhankelijk van het vooraf ingestelde volume, steeds op hetzelfde punt in de wastafel valt. Zo is de waterstraal ook bij een laag ingesteld volume gemakkelijk toegankelijk. Bovendien wordt opspattend water bij een hoger volume in hoge mate vermeden.

### Installatiehulp

Met de installatiehulp kunt u de kraan, ook achteraf, optimaal aanpassen, zodat u op elk ogenblik zeker bent van de ideale stand.

### Goed bereikbare trekstang

De trekstang is centraal vooraan geplaatst en is dan ook bijzonder goed toegankelijk. Dankzij een nieuwe techniek loopt deze stang bovendien bijzonder soepel.

### Reiniging van de straalregelaar

De reiniging is kinderspel:  
1. De decoratieve schijf die door een veiligheidspal is vergrendeld, verwijderen  
2. De straalregelaar losschroeven met de bijgeleverde sleutel  
3. De straalregelaar uitnemen, reinigen of vervangen.



### Wastafelmengkraan

Met CLICK-cartouche, waste, laminaire perlator, regelbare waterdoorstroming, Easy Fix-bevestiging en installatiehulp. Sprong 120 mm.

Wastafelmengkraan A 3692 AA  
Wastafelmengkraan zonder waste A 3748 AA



### Wastafelmengkraan PICCOLO

Met CLICK-cartouche, waste, laminaire perlator, regelbare waterdoorstroming via kantelgreep, Easy Fix-bevestiging en installatiehulp. Sprong 97 mm.

Wastafelmengkraan A 3703 AA  
Wastafelmengkraan zonder waste A 3749 AA



### Bidetmengkraan

Met CLICK-cartouche, waste, laminaire perlator, regelbaar volume via kantelgreep, Easy Fix-bevestiging en installatiehulp. Sprong 113 mm.

Bidetmengkraan A 3704 AA



### Bad- en douchemengkraan

Met automatische omstelling, verdekte, geluidgedempte en verstelbare (137-163 mm) aansluitingen, CLICK-cartouche, geïntegreerde temperatuurbegrenzer en ECO-set voor handdouche. Sprong 180 mm.

Bad- en douchemengkraan A 3710 AA  
Bad- en douchemengkraan inclusief Ceramic Life doucheset voor bad A 3710 AA



### Douchemengkraan

Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare (137-163 mm) aansluitingen, CLICK-cartouche, geïntegreerde temperatuurbegrenzer en ECO-set voor handdouche.

Douchemengkraan A 3706 AA  
Douchemengkraan inclusief Ceramic Life glijstangcombinatie 90cm A 3707 AA



#### Opbouw bad-/douchethermostaat

Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare (137-163 mm) aansluitingen, Neoperl-cascade, automatische omstelling, terugloopbegrenzer, temperatuurbegrenzer (kinderbeveiliging) en ECO-spaarknop. Sprong 179 mm.

Bad-/douchethermostaat A 3722 AA  
Bad- en douchethermostaat inclusief Ceramic Life doucheset voor bad A 3723 AA



#### Handdouche

Handdouche met 3 stralen

A 5226 AA



#### Opbouw douchethermostaat

Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare (137-163 mm) aansluitingen, terugloopbegrenzer, geïntegreerde temperatuurbegrenzer en ECO-spaarknop.

Opbouw douchethermostaat A 3720 AA  
Douchethermostaat inclusief Ceramic Life glijstangcombinatie 90 cm A 3721 AA



#### Doucheset voor bad

Handdouche met 3 functies, douchehouder en Idealflex doucheslang 160 cm.

Doucheset voor bad

A 3755 AA



#### Glijstangcombinatie

Glijstangcombinatie bestaande uit handdouche met 3 functies, douchestang 90 cm en Idealflex doucheslang 160 cm.

Glijstangcombinatie

A 3754 AA



#### Individuele inbouwthermostaat 1/2"

Met stopkraan, past bij inbouwset (A 2353 NU) met alle zichtbare designonderdelen.

Opbouwset  
Inbouwset

A 3717 AA  
A 2353 NU



#### Bad- en douche inbouwmengkraan

Met CLICK-cartouche, automatische omstelling, past bij inbouwset (A 2650 NU), met alle zichtbare designonderdelen.

Opbouwset  
Inbouwset

A 3712 AA  
A 2650 NU



#### Centrale inbouwthermostaat 1/2" of 3/4"

Zonder stopkraan, past bij inbouwset (A 2354 NU of A2659 NU), met alle zichtbare designonderdelen.

Opbouwset  
Inbouwset 1/2"  
Inbouwset 3/4"

A 3715 AA  
A 2354 NU  
A 2659 NU



#### Douche inbouwmengkraan

Met CLICK-cartouche, past bij inbouwset (A 2650 NU), met alle zichtbare designonderdelen.

Opbouwset  
Inbouwset

A 3708 AA  
A 2650 NU

#### Uitvoering

Verkrijgbaar in de volgende uitvoering:



AA = chroom



### Spiegel zonder verlichting

Uitvoering 750x5x750 mm N 1063 AA  
Uitvoering 5000x5x750 mm N 1062 AA



### Zeepdispenser

In gelakt glas, houder van metaal.  
85x104x196 mm

Zeepdispenser N 1054 AA



### Glashouder

Mat glas, houder van metaal.  
35x110x108 mm


Glashouder N 1053 AA



### Handdoekhaakje

Van metaal. 37x37 mm

Handdoekhaakje N 1049 AA



### Handdoekhouder

Van metaal. 80x47x47 mm

Handdoekhouder N 1060 AA



### Handdoekrek

Van metaal.

Uitvoering 300x59x23,5 mm N 1059 AA

Uitvoering 600x59x23,5 mm N 1058 AA

Uitvoering 800x59x23,5 mm N 1057 AA



### Planchet

Mat glas, houder van metaal.

Uitvoering 500x120x62,5 mm N 1050 AA  
Uitvoering 750x120x62,5 mm N 1051 AA



### Zeepschaal

Mat glas, houder van metaal.  
60x131 mm

Zeepschaal (wandbevestiging) N 1052 AA



### WC-borstelhouder

Mat glas, houder van metaal.  
77x140x384 mm

WC-borstelhouder N 1061 AA



### Toiletrolhouder

Van metaal. 156x59x42 mm

Toiletrolhouder N 1055 AA



### Reserverolhouder

Van metaal. 86x55x156 mm

Reserverolhouder N 1056 AA



## CeraMix Style.

CeraMix Style is een hightech-kraan voor individualisten. De combinatie van de ronde, organische vormen en technische innovaties maakt dit de favoriete reeks van liefhebbers van een helder, puristisch design. CeraMix Style is verkrijgbaar in twee verschillende innovatieve varianten, die het watervolume en de watertemperatuur afzonderlijk regelen.

„Een goed design raakt nooit uit de mode, zoals bijvoorbeeld de architectuur en de meubels uit de Bauhaus-periode bewijzen. Een strakke en consequente stijl speelt voor mij overal in huis een grote rol.“



**CeraMix**<sup>®</sup>  
STYLE


Helder design voor de hoogste eisen

## De productvoordelen in één oogopslag



### CYCLE-cartouche

De greep van de kraan wordt van "koud" naar "warm" gedraaid om het ventiel van het watervolume te openen en te sluiten en om de temperatuur te regelen. Aangezien de regelaar steeds weer terug naar de stand "koud" moet worden gedraaid nadat u het water hebt laten stromen, biedt deze kraan u een betrouwbare bescherming tegen brandwonden door het in de leiding aanwezig warm water. Bovendien beschikt de cartouche over een geïntegreerde warmwatercontrole zodat u de maximumtemperatuur vooraf kunt instellen. Hierdoor is de CeraMix Style met CYCLE-cartouche ook uitstekend geschikt voor gebruik in openbare ruimten.



### Draaibare straalregelaar


De kracht van de waterstraal kan vooraf individueel worden ingesteld met de in de uitloop geïntegreerde waterstraalregelaar. Als u kiest voor een laag volume, kunt u op die manier heel gemakkelijk water besparen. Het eigenlijke openen en sluiten van de klep gebeurt dan, bij een gelijkblijvend volume, met de hulp van de greep van de kraan.

### Trekstang

Aantrekkelijke designoplossing. De trekstang om de afvoer te openen en te sluiten is een weinig zijdelings geïntegreerd.

### Joystick-cartouche

De Joystick-cartouche werkt bijzonder eenvoudig. Met één handbeweging regelt u het watervolume en de watertemperatuur, zodat u alle functies probleemloos kunt bedienen.



### Geïntegreerde straalregelaar

De waterstraalregeling is naadloos geïntegreerd in de uitloop. Hierdoor beschikt de kraan niet alleen over een bijzonder harmonieus design, maar vraagt hij ook uitzonderlijk weinig onderhoud.

### Sokkelring

Dankzij de bijgeleverde sokkelring kan de kraan aan verschillende maten kraangaten worden aangepast.



### Wastafelmengkraan Joystick

Met verborgen Neoperl-cascade, waste, Joystick-cartouche, keramische afdichting en Easy Fix-bevestiging. Sprong 93 mm.

Wastafelmengkraan met flexibele slangaansluiting A 3647 AA  
Wastafelmengkraan met buisaansluiting A 3648 AA

Verhoogde wastafelmengkraan met flexibele slangaansluiting A 3690 AA  
Totale hoogte 332 mm

### Wastafelmengkraan Cycle Valve

Met verborgen Neoperl-cascade, waste, Cycle Valve draaibeveiligingscartouche, keramische afdichting, verstelbare waterbesparende straalbreker en Easy Fix-bevestiging, opent naar links van koud naar warm. Sprong 95 mm.

Wastafelmengkraan met flexibele slangaansluiting A 3649 AA  
Wastafelmengkraan met buisaansluiting A 3679 AA

### Fonteinkraantje

Fonteinkraantje met flexibele slangaansluiting A 3691 AA

### Bidetmengkraan Joystick

Met verborgen Neoperl-cascade, waste, Joystick-cartouche, keramische afdichting, Easy Fix-bevestiging en scharnier. Sprong 89 mm.

Bidetmengkraan met flexibele slangaansluiting A 3650 AA



**Bad- en douchemengkraan Cycle Valve**

Met draaibeveiligingscartouche, met verdekte, geluidgedempte en verstelbare (137-163 cm) aansluitingen, Neoperl-cascade, omstelling voor douche, automatische omstelling of geïntegreerde terugloopbegrenzer, opent naar links van koud naar warm. Sprong 175 mm.

Badmengkraan A 3658 AA  
Bad- en douchemengkraan inclusief Ceramic Life doucheset voor bad A 3684 AA



**Bad- en douchemengkraan Joystick**

Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare (137-163 mm) aansluitingen, Neoperl-cascade, automatische omstelling, geïntegreerde terugloopbegrenzer. Sprong 175 mm.

Badmengkraan A 3657 AA  
Bad- en douchemengkraan inclusief Ceramic Life doucheset voor bad A 3683 AA



**Inbouw bad- en douchemengkraan**

Past bij universele inbouwset (A2363 NU) met automatische omstelling.

Opbouwset A 3659 AA  
Inbouwset A 2650 NU



**Individuele inbouwthermostaat 1/2"**

Met stopkraan, past bij inbouwset (A 2353 NU).

Opbouwset A 3687AA  
Inbouwset A 2353 NU



**Opbouw douchemengkraan Cycle Valve**

Met draaibeveiligingscartouche, met verdekte, geluidgedempte en verstelbare (137-163 cm) aansluitingen, Neoperl-cascade, geïntegreerde terugloopbegrenzer, opent naar links van koud naar warm. Sprong max 170 mm.

Douchemengkraan A 3654 AA  
Douchemengkraan inclusief Ceramic Life glijstangcombinatie 90cm A 3682 AA



**Opbouw douchemengkraan Joystick**

Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare (137-163 mm) aansluitingen, Neoperl-cascade en geïntegreerde terugloopbegrenzer. Sprong max 170 mm.

Douchemengkraan A 3653 AA  
Douchemengkraan inclusief Ceramic Life glijstangcombinatie 90cm A 3681 AA



**Inbouw douchemengkraan**

Past bij universele inbouwset (A2650 NU).

Opbouwset A 3655 AA  
Inbouwset A 2650 NU



**Centrale inbouwthermostaat 1/2" of 3/4"**

Zonder stopkraan, past bij inbouwset (A 2354 NU/ A 2659 NU)

Opbouwset A 3685 AA  
Inbouwset 1/2" A 2354 NU  
Inbouwset 3/4" A 2659 NU



### Handdouche

Handdouche

A 3663 AA



### Doucheset voor bad

Handdoucheset bestaande uit handdouche, douchehouder en Idealflex doucheslang 160 cm.

Doucheset voor bad

A 3662 AA



### Glijstangcombinatie

Glijstangcombinatie bestaande uit handdouche, douchestang 90 cm en Idealflex doucheslang 160 cm.

Glijstangcombinatie

A 3661 AA

### Uitvoering

Verkrijgbaar in de volgende uitvoering.



AA = chrom





### Spiegel zonder verlichting

Uitvoering 750x750 mm N 1048 AA  
 Uitvoering 450x750 mm N 1047 AA



### Zeepdispenser

Mat glas, houder van metaal.  
 210x150x172 mm  
 Zeepdispenser (wandbevestiging) N 1039 AA



### Glashouder

Mat glas, houder van metaal.  
 210x150x100 mm  
 Glashouder (wandbevestiging) N 1038 AA




### Handdoekhaakje

Van metaal. 22x55x34 mm  
 Handdoekhaakje N 1034 AA



### Handdoekhouder

Van metaal. 30x300x36 mm  
 Handdoekhouder N 1064 AA



### Handdoekrek

Van metaal.  
 Uitvoering 300x95x30 mm N 1044 AA  
 Uitvoering 450x95x30 mm N 1042 AA  
 Uitvoering 600x95x30 mm N 1043 AA



### Legplank

Mat glas, houder van metaal.  
 Uitvoering 450x150x22 mm N 1035 AA  
 Uitvoering 600x150x22 mm N 1036 AA



### Zeepschaal

Mat glas, houder van metaal.  
 210x150x22 mm  
 Zeepschaal (wandbevestiging) N 1037 AA



### WC-borstelhouder

Metaal.  
 80x145x387 mm  
 WC- borstelhouder (wandbevestiging) N 1046 AA



### Handdoekhouder

Van metaal. 30x300x36 mm  
 Handdoekhouder N 1045 AA



### Toiletrolhouder

Van metaal. 22x123x28 mm  
 Toiletrolhouder N 1040 AA



### Reserverolhouder

Van metaal. 131x154x28 mm  
 Reserverolhouder N 1041 AA

## CeraMix 60'S.

De CeraMix 60'S verenigt op soevereine wijze een spannend design met technisch raffinement. De welhaast architectonische vormen een aantrekkelijk contrast met de moderne, strakke badkamerlijnen waarmee ze dan ook op smaakvolle wijze kunnen worden gecombineerd. Een kraan – ideaal voor iedereen die van dynamische vormen en creatieve functies houdt.

„Ik vind het spannend om dingen op ongewone wijze met elkaar te combineren en in vergetelheid geraakte schatten weer te herontdekken. Het is fascinerend om te zien hoe sommige dingen vroeger werden geconstrueerd, maar desondanks zou ik de hedendaagse techniek niet willen missen.“



CeraMix®  
60'S

Dynamiek en fascinerende details

## De productvoordelen in één oogopslag



### CLICK-cartouche

De in de wastafelkraan aanwezige CLICK-cartouche biedt de mogelijkheid om wel tot 50% aan water te besparen en beschermt door de geïntegreerde temperatuurbegrenzer tegen brandwonden.

### Verdekte straalregelaar

De verdekte straalregelaar aan de uitloop heeft de uitstraling van een hoogwaardig design en is bovendien bestendig tegen vandalisme.

### TopFix-bevestiging

Gewoon van bovenaf in de wastafel steken, vastschroeven en klaar! Dankzij de TopFix-bevestiging kan de kraan zeer eenvoudig en snel worden geïnstalleerd.

### Geïntegreerd temperatuurveld

Dankzij het geïntegreerde temperatuurveld kan de temperatuur sneller en nauwkeuriger worden ingesteld zodat op speelse wijze op water en energie wordt bezuinigd. Een innovatief extraatje dat voor een echte functionele meerwaarde zorgt.

### Uitvoeringen

CeraMix 60'S is verkrijgbaar in de volgende uitvoering:



AA = chroom



### Wastafelmengkraan

Met Neoperl-Cascade, waste, CLICK-cartouche, met TOP-FIX-bevestiging. Sprong 145mm

Wastafelmengkraan met flexibele slangaansluiting A 3820 AA  
Wastafelmengkraan met buisaansluiting A 3819 AA



### Wastafelmengkraan PICCOLO

Met Neoperl-Cascade, waste, CLICK-cartouche, met TOP-FIX-bevestiging. Sprong 115mm

Wastafelmengkraan met flexibele slangaansluiting A 3825 AA  
Wastafelmengkraan met buisaansluiting A 3824 AA



### Bidetmengkraan

Met Neoperl-Cascade, waste, CLICK-cartouche, met TOP-FIX-bevestiging. Sprong 162mm

Bidetmengkraan met flexibele slangaansluiting A 3826 AA



### Bad- en douchemengkraan

Met automatische omstelling, verdekte, geluidgedempte en verstelbare (137-163mm) aansluiting, CLICK-cartouche. Sprong 186mm

Bad- en douchemengkraan A 3832 AA



### Douchemengkraan

Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare (137-163mm) aansluiting, CLICK-cartouche. Sprong 163mm

Douchemengkraan A 3828 AA

\* Bij bestelling a.u.b. xx door de juiste code vervangen.



### Bad- en douche inbouwmenkraan

Met CLICK-cartouche, automatische omstelling en Dicht-fix systeem. Met alle zichtbare designonderdelen, past bij inbouwset (A2650 NU)

Opbouwset A 3835 AA  
Inbouwset A 2650 NU



### Douche inbouwmenkraan

Met CLICK-cartouche, automatische omstelling en Dicht-fix systeem. Met alle zichtbare designonderdelen, past bij inbouwset (A2650 NU)

Opbouwset A 3829 AA  
Inbouwset A 2650 NU



### Spiegel zonder verlichting

750x750 mm N 1139 NU  
500x750 mm N 1138 NU



### Handdoekring

van metaal.  
311x57,5x125 mm (BxDxH) N 1125 AA



### Handdoekhaakje

van metaal.  
20x57,5 mm (BxD) N 1131 AA



### Zeepdispenser

Gelakt glas, houder van metaal  
85x105x174 mm (BxDxH) N 1129 AA



### Verlichting

Verlichting gelakt glas, houder van metaal 90x120 mm (BxD)

Verlichting N 1160 AA



### Handdoekrek

Handdoekrek van metaal

Uitvoering 392x57,5x20 mm N 1133 AA  
Uitvoering 692x57,5x20 mm N 1126 AA  
Uitvoering 862x57,5x20 mm N 1127 AA



### Handdoekhouder

2-delig van metaal

84x431x146mm (BxDxH) N 1134 AA



### Glashouder

Gelakt glas, houder van metaal

85x105x85 mm (BxDxH) N 1128 AA



### Zeepschaal

Gelakt glas, houder van metaal

95x110x43,6 mm (BxDxH) N 1130 AA



### Planchet

Planchet gelakt glas, houder van metaal

Uitvoering 500x147x55 mm N 1136 AA  
Uitvoering 750x147x55 mm N 1137 AA



Toiletrolhouder

van metaal.

160x57,5x125 mm (BxDxH)

N 1124 AA



Reserverolhouder

van metaal.

20x128,5x44 mm (BxDxH)

N 1132 AA



WC-bortselhouder

Gelakt glas, houder van metaal

95x110x459 mm (BxDxH)

N 1135 AA



## De CeraMix-stijlnavigator



### De stijl

- Tijdloos en harmonisch
- Functioneel en veilig

### De kraan

- De klassieker – topkwaliteit in vorm en functie
- Bespaart tot wel 50% aan water en beschermt effectief tegen brandwonde



### De stijl

- Modern en elegant
- Rijk aan details en comfortabel

### De kraan

- Elegante verfijning in optimale vorm
- Comfortabele, individuele regeling van de waterstraal direct aan de uitloop



### De stijl

- Designgericht en puristisch
- Strak en consequent

### De kraan

- Helder design voor de hoogste eisen
- Speelse en eenvoudige regulatie van waterstraal en temperatuur




### De stijl

- Spannend en dynamisch
- Architectonische vormen en modern lijnenspel

### Die Armatur

- Dynamische vorm en fascinerende details
- Innovatieve techniek voor een snelle en nauwkeurige temperatuurregeling





Nederland  
L.J. Costerstraat 30, Postbus 7, 5900 Venlo  
Tel.: 31 (0) 77 355 08 08, Fax: 31 (0) 77 354 21 86  
[www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)

*Ideal  
Standard*