

Ideal Standard Belgium
Petrus Bayensstraat 70
B-1702 Groot-Bijgaarden
Tel. +32 (0)2 481 09 30
Fax +32 (0)2 463 36 32
E-mail : issalesbelux@idealstandard.com
www.idealstandard.be

Ideal Standard Nederland BV
L.J. Costerstraat 30
Postbus 7
5900 AA Venlo
Tel. +31 (0)77 355 08 08
Fax +31 (0)77 354 21 86
E-mail : idealstandard.nl@idealstandard.com
www.idealstandard.nl



B o d y & M i n d

iS Ideal

STANDARD

www.idealstandard.com





B O D Y & M I N D

Bij Ideal Standard is **creativiteit** de drijfkracht voor een continue evolutie in uw badkamer. Als Europees toonaangevend **merk** wil Ideal Standard een leefruimte creëren die echt bij u past. Duurzaam en exclusief gebaseerd op 3 belangrijke ideeën: **design, functionaliteit en innovatie**. Ideal Standard is de weerspiegeling van persoonlijk welzijn. **Karakter** en materialen gefocust om een wereld te scheppen waar het lichaam en de geest dag na dag ondergedompeld worden in hernieuwd genot. **Ontdek** de nieuwe grensverleggende oplossingen die uw **wensen** vervullen.

Het ideale kraanwerk voor totale harmonie in uw badkamer. Melange is de volmaakte **eenvoud**. Een verfijnde, **minimalistische** vorm verbergt een wereld van **geavanceerde innovatie**. Uw ruimte wordt een tempel van **eengemaakte lijnen en elegante overgangen**. Melange past naadloos in elke ruimte. Een **mooie én subtiele** meerwaarde voor elke badkamer.



Chez Ideal Standard, la **créativité** est à l'origine d'une évolution permanente dans votre salle de bains. En tant que **marque** européenne de premier plan, Ideal Standard souhaite créer un espace à vivre harmonisé en fonction de votre personnalité. Un lieu exclusif et qualitatif basé sur 3 idées essentielles: **le design, la fonctionnalité et l'innovation**. Ideal Standard est le reflet du bien-être personnel. **Le caractère** ainsi que les matériaux ont pour objectif de créer un monde où le corps et l'esprit sont plongés dans un plaisir renouvelé. Jour après jour. **Découvrez** les nouvelles solutions innovantes pour satisfaire à vos **desiderata**.

La robinetterie idéale pour une harmonie totale dans votre salle de bains.

La collection Melange est synonyme de **simplicité** parfaite. Une forme **minimaliste** raffinée cache un monde **de technologie de pointe**. Votre pièce se transforme en temple où se marient des **lignes unifiées et des enchaînements élégants**. La gamme Melange s'adapte parfaitement dans chaque espace. Une plus-value **belle et subtile** à la fois pour toutes les salles de bains.



+ Melange PLUSpunt | Melange PLUSpoint

Een volledig assortiment kranen voor elk onderdeel van de badkamer betekent een perfecte synthese van sterke, vloeiende lijnen. Melange heeft onbeperkte aanpassingsmogelijkheden voor elke smaak en elke badkamer.

Une gamme complète de produits qui s'intègre harmonieusement à l'ensemble de votre salle de bains pour une synthèse parfaite de lignes fortes et fluides. Quels que soient vos goûts ou le design de votre salle de bains, Melange est adaptable à l'infini.

We bieden een ruime keuze aan installatiemogelijkheden verkrijgbaar op maat voor uw bad- en doucheruimte. U kunt het meest geschikte model kiezen.

Un vaste assortiment d'options vous est proposé pour vos espaces de bien-être, de bains et de douches, qui vous donne la liberté de choisir le modèle qui vous convient parfaitement.

Het juiste kraanwerk is een essentieel onderdeel voor de toekomst van uw badkamer. Daarom garandeert Ideal Standard alleen de beste prestaties, comfort en kwaliteit met functies zoals de ingenieuze keramische-schijftechnologie.

Des installations adéquates constituent une partie essentielle du futur de votre salle de bains. C'est la raison pour laquelle Ideal Standard ne garantit que les meilleurs niveaux de performances, de confort et de qualité grâce à des fonctions telles que l'astucieuse technologie du disque en céramique.

Melangeserie

Een harmonie van ingetogen elegantie

De prachtig gebogen vorm van Melange, minimalistisch maar sensueel, geeft meer karakter aan uw badkamer zonder te overheersen. De gestroomlijnde, geometrische vorm, verkrijgbaar in verschillende keuzemogelijkheden, is de ideale aanvulling voor de ronde randen van een wastafel, bad of bidet.

Melange voelt superzacht aan en is een droom om te gebruiken. Melange is een must voor een stijlvolle badkamer.

Melangesérie

Une harmonie d'élégance discrète

Minimaliste mais sensuelle, le design magnifiquement courbé de Melange donne une touche supplémentaire de caractère à votre salle de bains, en toute légèreté. Disponible dans une multitude d'options, ses lignes brillantes et géométriques complètent parfaitement les côtés arrondis des lavabos, baignoires ou bidets de tout type. Extrêmement doux au toucher et d'une facilité déconcertante, Melange est un incontournable dans toutes les salles de bains stylées.



Eengreepsmengkraan
wastafel

Mitigeur pour lavabo à
monocommande



Opbouwthermostaat
bad/douche

Thermostat apparent
pour baignoire et douche



Eengreepsmengkraan
bad/douche

Mitigeur
baignoire et douche



Inbouw-
douchemengkraan

Mitigeur douche intégré



Artefakt industriekultur werd opgericht in 1989 door Thomas Fiegl en Achim Pohl. In samenwerking met de internationale industrie ontwikkelt het 12-koppige designteam productlijnen binnen het totale ontwikkelingsproces.

Artefakt industriekultur fut créée en 1989 par Thomas Fiegl et Achim Pohl. En collaboration avec l'industrie internationale, l'équipe de design composée de 12 collaborateurs conçoit des lignes de produit tout au long du processus de développement.



Het mooie van waterbesparing

Bespaar kostbaar water terwijl u een vleugje gestroomlijnde elegantie toevoegt aan uw badkamer.

Een aantal keuzemogelijkheden uitgerust met het intelligente waterbesparingsstelsel 'Click cartouche' zijn de perfecte aanvulling voor uw verwenruimte. Melange past zich aan elke wastafel aan met een ongedwongen gratie en doordachte zuinigheid. Mooi en slim...

La noblesse de l'économie d'eau

Economisez ce précieux élément qu'est l'eau tout en donnant une touche d'élégance épurée à votre salle de bains. Quelques options équipées d'un astucieux système économiseur d'eau nommé la cartouche Click fournissent le complément idéal à votre espace de détente aquatique. Quels que soient vos goûts, quels que soient votre espace, Melange s'adapte à tous les lavabos avec une grâce naturelle tout en veillant à une économie judicieuse. Tout aussi élégant qu'intelligent...



De stijlvolle wastafelmengkraan

Zijn fijne, vloeiende vorm geeft meer karakter aan uw badkamer en beperkt waterverspilling. De Click-technologie, veilig en gemakkelijk, biedt u een waterbesparingssysteem waarmee u de hoeveelheid water die u gebruikt kunt regelen. Wanneer u de hendel naar boven beweegt, geeft een kleine weerstand aan wanneer de kraan de helft van het maximum watervolume bereikt. U kunt altijd genieten van een aangename temperatuur. (zie foto p. 6)

L'élégant mitigeur pour lavabo

Avec ses superbes lignes fluides, il ajoute une touche de caractère à votre salle de bains tout en réduisant le gaspillage d'eau. Sûre et facile, la technologie Click vous propose un économiseur d'eau pour vous aider à maîtriser le volume d'eau que vous consommez. Lorsque vous levez le levier, une légère résistance indique que l'appareil fournit la moitié de son débit maximum. Vous pouvez être certain de profiter au maximum et à tout moment de la commande confortable de température. (voir photo p. 6)



Eengreepswastafelmengkraan. Als u van minimalistisch design houdt, maar het soms te sober vindt, dan zult u deze wastafelmengkraan prachtig vinden. Het perfecte voorbeeld van kunstige bescheidenheid. De gladde greep is eenvoudig te bedienen en regelt het watervolume om waterverspilling te beperken.

Mitigeur pour lavabo à monocommande.

Ceux qui apprécient le minimalisme mais pensent qu'il est quelquefois trop austère aimeront ce mitigeur pour lavabo. L'illustration parfaite de la modestie en toute intelligence, son levier aux lignes douces est facile à utiliser pour un contrôle aisé du débit d'eau et pour une limitation du gaspillage.



De bidetkraan van Melange, ontworpen voor een mooie combinatie met alle wastafelmodellen, vormt moeiteloos een harmonisch geheel met uw badkamer.

Conçu pour s'adapter parfaitement à tous les modèles de lavabos, Melange offre un système pour bidet qui pourra naturellement se fondre dans le style de votre salle de bains.



De hoge wastafelmengkraan

met zijn prachtige lichaam en gladde zijhendel is de perfecte bekroning voor elke opbouwkom. Eenvoudig maar dynamisch design resulteert in een indrukwekkend evenwicht van lijn en vorm. Om kalkaanslag en onderbreking van de gladde, gebogen lijn van Melange te vermijden werd er een straalbreker geïntegreerd. Verborgen voor het oog en vlot te reinigen.

Le mitigeur lavabo réhaussé

avec son superbe profil et sa confortable poignée latérale constitue un complément parfait à tous les lavabos. Ses lignes épurées mais dynamiques à la fois procurent un impressionnant équilibre des lignes et de la forme. Pour éviter les dépôts calcaires et toute interruption de la ligne douce et incurvée de Melange, l'aérateur est intégré. Invisible pour un nettoyage plus aisé.



Deze mooie en praktische wastafelmengkraan heeft een geïntegreerde straalregelaar voor een grotere functionaliteit en meer gebruiksgemak. Het voegt een klassieke maar hedendaagse toets toe aan uw badkamer.

D'une pertinence toute aussi esthétique que pratique, ce mitigeur pour lavabo est équipé d'un aérateur intégré pour une meilleure fonctionnalité et une facilité d'utilisation accrue tout en ajoutant une touche classique et à la fois contemporaine à votre salle de bains.



+ functionaliteit | fonctionnalité

Thermostatische douchemengkraan – 100% veilig. Deze intelligente thermostaat zorgt ervoor dat de watertemperatuur behouden blijft voor maximaal comfort. Dankzij de ingenieuze innovatie Cool Body kan de kraan veilig aangeraakt worden. U en uw kinderen zijn dus altijd beschermd ongeacht het watergebruik in andere delen van het huis.

Systemes thermostatiques pour douche – Sécurité complète. Cet astucieux thermostat garantit le maintien de la température de l'eau pour un confort optimal alors que l'ingénieuse innovation Cool Body veille à une utilisation de l'appareillage en toute sécurité. Vous et vos enfants êtes toujours en sécurité, quelle que soit l'utilisation d'eau dans d'autres pièces de la maison.

Uitstekende prestaties

De thermostatische douche- en badmengkraan en douche met wandmontage van Melange staan garant voor onbeperkt genot... Behaaglijk warm water doet uw lichaam in een handomdraai herleven. Met technische innovaties zoals Cool Body kunt u met een gerust hart en optimaal gebruiksgemak genieten. Een praktische en ingenieuze denkwijze verzekert uitstekende prestaties en optimale tevredenheid.

Des performances essentiellement excellentes

Le mitigeur thermostatique douche et bain/douche mural Melange est synonyme de plaisir illimité... L'eau chaude s'écoule à la température que vous préférez pour revigorer et chouchouter votre corps sans vous faire attendre. Par ailleurs, l'innovation technique telle que l'astucieux Cool Body assure sérénité de l'esprit et facilité d'utilisation optimale. Une conception pratique et intelligente veille à ce que vous bénéficiiez de performances et d'une satisfaction ultimes.



Inbouwthermostaat. Dit model biedt eveneens een overvloed aan comfort en veiligheid.

De dubbele bediening bestaat uit een temperatuurknop met ingebouwde veiligheidsblokkering op 40°C en een knop voor volumestroombegrenzing met de keramische-schijftechnologie voor een vlotte draaibeweging.

Thermostat intégré. Ce modèle confère également un niveau de confort et de sécurité sans pareils. Le double système de contrôle comprend une commande pour la température avec arrêt de sécurité intégré à 40°C et une commande du débit équipé de la technologie de disque en céramique pour un contrôle aisé.

Geniet van uw douche zonder onaangename koude of kokend hete verrassingen. De thermostatische temperatuurregeling en -begrenzer garanderen een maximale veiligheid en intens genot. De automatische omstelling met duw- en treksysteem, de handdouche met drie functies en de verborgen bevestigingsmoeren en rozetten staan garant voor gebruiksgemak en een gestroomlijnde look.

Délectez-vous d'une expérience de douche à l'abri de toute menace de choc thermique ou de tout « échaudage » désagréable. La commande thermostatique et le contrôle de débit à l'aide d'un bouton principal garantit une sécurité et un délasserement maximum. Un inverseur automatique à pousser et à tirer, une douchette à trois fonctions, des écrous et des écussons invisibles garantissent utilisation confortable et lignes épurées.



Dankzij de innoverende omstelling in de kraan met duw- en treksysteem wordt omschakelen van douche op bad kinderspel. De omstelling is geïntegreerd in het totale design. Pretentieloos en elegant. De keramische-schijftechnologie regelt het watervolume en de temperatuur van het water met onberispelijke precisie van de 1-gats badkraan.

Un inverseur innovant à pousser et à tirer vous permet de passer du mode douche au mode bain en un tournemain. Intégré dans le corps de la douche, en toute modestie et en toute élégance. En prime, la technologie de disque en céramique multiport contrôle le débit d'eau et la température avec une précision ultime au système de bain à orifice unique.

Eenvoudige look, superieure technologie

Achter de eenvoud van de manuele bad- en douchekraan schuilt een wereld van geavanceerde technologie. Bij het ontwerp van deze kraan werd de nadruk gelegd op langdurige betrouwbaarheid en duurzaamheid. Geavanceerd onderzoek garandeert nauwkeurige prestaties voor een volmaakt genot. Materiaal van topkwaliteit en vakmanschap worden verenigd om een praktisch meesterstuk te ontwerpen voor uw plezier en veiligheid.

Lignes simples, technologie supérieure

Au-delà de la simplicité étudiée des produits de bain et de douche manuels se cache un monde de technologie avancée. Conçu pour une fiabilité et une résistance à long terme, la recherche avancée garantit des performances précises pour une expérience aquatique ultime. Des matériaux de haute qualité et une fabrication soignée se marient pour créer un chef-d'œuvre de sens pratique pour votre plaisir et la sérénité de votre esprit.

Een referentiepunt in badkamerinnovatie. Bij het ontwerp van deze mengkraan werden overbodige details weggelaten. Dit resulteerde in de zuiverste, meest essentiële lijnen. Een praktisch en esthetisch detail is dat de doucheslang past in de zeephouder. De bevestigingsmoeren en rozetten zijn verborgen door bevestiging tegen de muur. Eenvoudige, tijdloze stijl en kwaliteit in combinatie met waterbesparingstechnologie.

Une référence dans l'innovation de la salle d'eau. Les détails superflus ont été éliminés lors de la création de ce mitigeur, ce qui a abouti aux lignes les plus pures et les plus essentielles. Un détail pratique et esthétique est que le flexible de douche se fond parfaitement dans le porte-savon. Par ailleurs, les écrous et écussons sont discrètement dissimulés dans le mur. Doté de la technologie d'économie d'eau, il confère une qualité et un style à la fois simples et intemporels.



De inbouwmengkraan kan gemakkelijk geïnstalleerd worden, neemt heel weinig ruimte in en biedt maximaal genot. De kraan is heel onderhoudsvriendelijk dankzij de verborgen bevestigingsschroeven en de duurzaamheid van een aantrekkelijke metalen hendel en rozetten.

Le mitigeur intégré est facile à installer, prend peu de place et confère un plaisir à son paroxysme. Il est en outre d'une facilité d'entretien incroyable. Aucune vis n'est en effet apparente et la commande et les écussons sont fabriqués dans un métal attrayant de grande résistance.






Eengreepswastafelmengkraan

Uitloop: sprong 136 mm, hoogte 118 mm.
 Cartouche van 35 mm met temperatuurbegrenzer.
 Flexibele slangaansluiting NEOFLEX®SPX (Soft PEX)
Met waste **Zonder waste**
 A4260AA A4287AA

Mitigeur lavabo

Bec : saillie 136 mm, hauteur 118 mm.
 Cartouche de 35 mm avec limiteur de température.
 Flexibles NEOFLEX®SPX (Soft PEX).
Avec vidage **Sans vidage**
 A4260AA A4287AA




Eengreepsmengkraan voor opbouw wastafel

Uitloop: sprong 124 mm, hoogte 289 mm.
 Cartouche van 40 mm multiport met temperatuurbegrenzer.
 Flexibele slangaansluiting zonder waste.
A4266AA

Mitigeur lavabo réhaussé sans vidage

Bec : saillie 124 mm, hauteur 289 mm.
 Cartouche 40 mm multiport avec limiteur de température.
 Flexible sans vidage
A4266AA




3-gats wastafelmengkraan

Uitloop: sprong 135 mm, hoogte 102 mm.
A4288AA

Mitigeur lavabo 3 trous

Bec : saillie 135 mm, hauteur 102 mm.
A4288AA




Eengreepswastafelkraan voor inbouw, enkel opbouwdeel

Handgreep en uitloop met sprong 202 mm.
 Montage alleen in combinatie met inbouwdeel A4265NU,
 apart te bestellen.
 Click cartouche van 47 mm, met volume- en
 temperatuurbegrenzer.
A4264AA

Mitigeur mural (partie encastée)


Plaque, poignée et bec saillie 202 mm.
 Pièce de renforcement A4265NU à acheter séparément.
 Cartouche click de 47 mm, commande d'économie d'eau
 et limiteur de la température.
A4264AA





Eengreepsbidetkraan

Uitloop: sprong 113 mm, hoogte 92 mm.
 Cartouche van 35 mm met temperatuurbegrenzer.
 Flexibele slangaansluiting NEOFLEX®SPX (Soft PEX)
A4268AA




Mitigeur bidet

Bec : saillie 113 mm, hauteur 92 mm.
 Cartouche de 35 mm avec limiteur de température.
 Flexibles NEOFLEX®SPX (Soft PEX).
A4268AA



Eengreepsdouchemengkraan voor opbouw

Regelbare S-aansluitingen voor een hart op hart afstand van 137 tot 163 mm, rozetten met ingebouwde geluïdsdemper.
 Cartouche van 40 mm multiport met temperatuurbegrenzer.
A4269AA




Mitigeur douche (set apparent)

Raccords en forme de S réglables pour axe de 137 à 163 mm, rosaces avec réducteur de bruit intégré.
 Cartouche de 40 mm multiport avec limiteur de température.
A4269AA



Eengreepsbad/douchemengkraan voor opbouw

Met geïntegreerde automatische omstelling, regelbare S-aansluitingen voor een hart op hart afstand van 137 tot 163 mm en ingebouwde geluïdsdemper.
 Cartouche van 40 mm multiport met temperatuurbegrenzer.
A4271AA




Mitigeur bain/douche (apparent)

Avec déviateur automatique
 Raccords en forme de S réglables pour axe de 137 à 163 mm, rosaces avec réducteur de bruit intégré.
 Cartouche de 40 mm multiport avec limiteur de température.
A4271AA



Eengreepsdouchemengkraan voor inbouw

Alleen opbouwdeel, rozet, handgreep
 Montage alleen in combinatie met inbouwdeel A2650NU, apart te bestellen. Click cartouche van 47 mm, met volume- en temperatuurbegrenzer.
A4273AA



Mitigeur douche encastré (set apparent)

Plaque, rosace, poignée
 Pièce de renforcement A2650NU à acheter séparément. Cartouche click de 47 mm. Commande d'économie d'eau et limiteur de température.
A4273AA



Eengreepsbad/douchemengkraan voor inbouw,
Alleen opbouwdeel: afdekplaat met omstelkraan, rozet, handgreep. Montage alleen in combinatie met inbouwdeel A2650NU, apart te bestellen.

Click cartouche van 47 mm, met volumebegrenzer en temperatuurbegrenzer.

A4275AA


Mitigeur bain/douche encastré (set apparent)

Plaque avec déviateur, rosace, poignée.

Pièce de renforcement A2650 NU à acheter séparément.

Cartouche click de 47 mm, avec commande d'économie d'eau et limiteur de température.

A4275AA



4-gats badrandcombinatie


Met manuele omstelling en handdouche met 4 functies (Senses 110).

A4292AA

Mitigeur bain 4 trous avec douchette

Avec déviateur manuel et douchette à 4 fonctions (Senses 110).

A4292AA




4-gats badrandcombinatie

Met ingebouwde omstelling, vaste uitloop en handdouche met 4 functies (Senses 110).

A4293AA

Mitigeur bain 4 trous avec douchette et bec
avec déviateur intégré Bec fixe et douchette à 4 fonctions (Senses 110).

A4293AA



Centrale inbouwthermostaat


Enkel opbouwdelen: afdekplaat, rozet, handgreep, zonder stopkraan
Veiligheidsknop voor temperatuurbegrenzer. Montage alleen in combinatie met inbouwdeel A2354NU of A2659NU, apart te bestellen.

A4286AA

Mitigeur thermostatique central pour douche (set apparent)

Plaque, rosace, poignée. Touche de sécurité pour le contrôle de la température. Pièce de renforcement A2354NU ou A2659NU à acheter séparément.

A4286AA






Individuele inbouwthermostaat. Alleen opbouw.
Afdekplaat, rozet, handgreep, met stopkraan
Veiligheidsknop voor temperatuurbegrenzer.
Montage alleen in combinatie met inbouwdeel A2353NU,
apart te bestellen.

A4285AA

Mitigeur thermostatique central individuel pour bain/douche (set apparent)

avec robinet d'arrêt. Plaque, rosace, poignée.
Touche de sécurité pour le contrôle de la température.
Pièce de renforcement A2353NU à acheter séparément.

A4285AA



Douchethermostaat

Veiligheidsknop voor temperatuurbegrenzer en ecoknop.
Regelbare S-aansluitingen voor hart op hart afstand 137-163 cm met
ingebouwde geluïdsdemper en terugslagkleppen. Cool Body-systeem
dat bescherming tegen eventuele brandwonden garandeert.


A4279AA

Mitigeur thermostatique douche

Touche de sécurité pour le contrôle de la température.
Raccords S cachés pour axe de 137-163 cm, avec réducteur
de bruit intégré.

Système Cool Body protégeant de toute éventuelle brûlure.

A4279AA



Bad/douchethermostaat

Veiligheidsknop voor temperatuurbegrenzer.
Cool Body-systeem dat bescherming tegen eventuele
brandwonden garandeert. Regelbare S-aansluitingen voor hart
op hart afstand 137-163 cm met ingebouwde geluïdsdemper en
terugslagkleppen.


A4281AA

Mitigeur thermostatique bain/douche

Raccords S cachés pour axe de 137-163 cm, avec réducteur de
bruit intégré.

Touche de sécurité pour le contrôle de la température.
Système Cool Body protégeant de toute éventuelle brûlure.

A4281AA



Badset Senses 110

Uittrekbare handdouche met 110 mm diameter met antikalksysteem,
met vier functies: normaal, intensief, champagne en massage.
IdealFlex-leiding van 175 cm en verstelbare wandhouder.

T2433AA

Set bain Senses 110

Douchette extractible de diamètre 110 mm
avec système anti-calcaire à quatre fonctions: normal, intensif,
champagne et massage.

Flexible IdealFlex de 175 cm et support mural réglable.

T2433AA

