


More than white



More than white

Prijzen / prix / Preise / prices

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m²) of "D" (= prijs per stuk). De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa Documentatie.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m²) ou "D" (= prix par pièce). Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro QM) oder "D" (= Preis pro Stück). In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= prices are per m²) and "D" (= prices are per piece). Prices according to the price groups are in the Mosa Documentation.

Wandtegels carreaux de faïence Wandfliesen wall tiles	48010 - 48020	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	U 426	
	48030 - 48040	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	U 517	
	48014	230 x 60 cm / 90 x 24 inch	U 842	
	501MZ - 509MZ	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 970	
	223RG	10 x 60 cm / 4 x 24 inch	U 859	
	223RG	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	U 851	
	223RG	20 x 60 cm / 8 x 24 inch	U 845	
	204V, 216V / 204RL, 216RL	5 x 60 cm / 2 x 24 inch	U 875	
	210V	5 x 60 cm / 2 x 24 inch	U 885	
	204V, 216V / 204RL, 216RL	10 x 60 cm / 4 x 24 inch	U 859	
	210V	10 x 60 cm / 4 x 24 inch	U 871	
	204V, 216V / 204RL, 216RL	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	U 851	
	210V	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	U 860	
	Vloertegels carreaux de sol Bodenfliesen floor tiles	203V, 204V, 216V, 223V, 228V, 236V	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	U 804
		210V	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	U 840

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

nr	mm	inch	St-Pcs/ m ²	St-Pcs/ m ¹	St-Pcs/ Doos-Bte- Krt-Box	Doos-Bte- Krt-Box/ Pallet	St-Pcs/ Pallet	m ² / Pallet	Kg/ m ²	Kg/ Pallet
48010 - 48040	297 x 597 x 11	12 x 24 x 0.43	5,56	-	5 = 0,90 m ²	40	200	36,0	19,2	715
48014	2252 x 597 x 11	90 x 24 x 0.43	0,72	-	1 = 1,389 m ²	28	28	38,9	18,6	750
501MZ - 509MZ	297 x 297 x 5	12 x 12 x 0.20	11	-	11 = 1,00 m ²	72	792	72,0	9,8	734
223RG	96 x 596 x 12	4 x 24 x 0.47	16,7	-	12 = 0,721 m ²	56	672	40,4	26,3	1.087
223RG	146 x 596 x 12	6 x 24 x 0.47	11,1	-	8 = 0,721 m ²	56	448	40,4	26,8	1.108
223RG	196 x 596 x 12	8 x 24 x 0.47	8,3	-	6 = 0,721 m ²	45	270	32,5	26,2	878
204V - 216V / 204RL - 216RL	46 x 596 x 12	2 x 24 x 0.47	33,3	-	24 = 0,721 m ²	56	1.344	40,4	25,7	1.064
204V - 216V / 204RL - 216RL	96 x 596 x 12	4 x 24 x 0.47	16,7	-	12 = 0,721 m ²	56	672	40,4	26,3	1.087
204V - 216V / 204RL - 216RL	146 x 596 x 12	6 x 24 x 0.47	11,1	-	8 = 0,721 m ²	56	448	40,4	26,8	1.108
203V - 236V	596 x 596 x 12	24 x 24 x 0.47	2,8	-	3 = 1,071 m ²	30	90	32,1	28,7	947



Koninklijke Mosa



NEN-EN 14411



Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht - The Netherlands
T +31 (0)43 368 92 29
F +31 (0)43 368 93 56
servicedesk@mosa.nl
www.mosa.nl




More than white

More than white is een collectie wandtegels, met als basis het luxe formaat 30 x 60 cm in mat of glanzend wit. Daarnaast is er een uitgebreide keuze uit verschillende stijlrichtingen, waaronder stroken en mozaïeken. De strakke, witte 30 x 60 cm wandtegel en alle andere stijlvolle onderdelen zijn modulair te verwerken met vloertegels uit de Greys en Terra Maestricht collectie, waaronder de nieuwe kleur porseleinwit. Met de 30 x 60 cm witte wandtegel als basis en de bijpassende, eigentijdse combinatiemogelijkheden spreekt de naam van deze collectie voor zich: More than white.

More than white est une collection de faïences basée sur le format de luxe 30 x 60 cm en blanc mat ou brillant. Cette collection se décline également dans des styles différents dont, entre autres, des mosaïques et des carreaux de faïence de forme allongée. La sobriété des faïences blanches (30 x 60 cm) et l'élégance des autres accessoires se combinent parfaitement avec les carreaux de sol des collections Greys et Terra Maestricht, notamment la toute nouvelle couleur blanc porcelaine. Basée sur des faïences blanches de format 30 x 60 cm aux innombrables possibilités de combinaison plus modernes les unes que les autres, le nom de cette collection s'est imposé naturellement : More than white.

More than white ist eine Kollektion von Wandfliesen, bei der das elegante Format 30 x 60 cm in matten oder glänzendem weiß den Ausgangspunkt bildet. Außerdem wird eine umfassende Auswahl an unterschiedlichen Stilelementen wie Streifen und Mosaik angeboten. Die geradlinigen weißen Wandfliesen im Format 30 x 60 cm sowie die anderen stilvollen Artikel lassen sich mit den Bodenfliesen aus den Kollektionen Greys und Terra Maestricht – unter anderem in der neuen Farbe porzellanweiß – modular verarbeiten. Mit den 30 x 60 cm großen weißen Wandfliesen als Basis und den dazu passenden modernen Kombinationsmöglichkeiten spricht der Name dieser Kollektion sicherlich für sich: More than white.

More than white is a collection of wall tiles, with the basic tile being a deluxe size of 30 x 60 cm in matt or gloss white, and a further extensive selection of a range of style choices, including strips and mosaics. The plain white 30 x 60 cm wall tile and all other style components can be combined in a module with floor tiles from the Greys and Terra Maestricht collections, which include the new colour porcelain white. With the 30 x 60 cm white wall tile as the basis and the matching, contemporary possibilities, the name of this collection says it all: More than white.





Kwaliteit vloertegels / qualité carreaux de sol / Qualität Bodenfliesen / quality floor tiles

Eigenschappen	Test ISO	Norm EN 14411 Bla	Royal Mosa
Wateropneming	10545-3	< 0,5%	bovenzijde: < 0,05% onderzijde: ≤ 0,3%
Afslijting ongeglazuurd	10545-6	205 mm ³	120 ± 30 mm ³
Bruchlast	10545-4	27 N/mm ²	2600 N/mm ²
Buigsterkte	10545-2	± 0,6%	40 N/mm ²
Lengte en breedte	10545-2	± 5%	± 0,03%
Dikte	10545-2	± 5%	± 3%
Rechtheid der kanten	10545-2	± 0,5%	± 0,02%
Scheluwte	10545-2	± 0,5%	± 0,2%
Uitzettingscoëfficiënt	10545-8	9 × 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 × 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand
Vorstbestandheid	10545-12	vereist	bestand
Loopveiligheid R			R10

Toepassing
Wandtegels zijn niet vorstbestand, dus uitsluitend voor gebruik binnen; ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten.

Garantie
De More than white wandtegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bill en de Greys, Mosa Black & White en Terra Maestricht vloertegels aan de norm EN 14411 Bla.

Onderhoud
Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa Documentatie of www.mosa.nl.

Aansprakelijkheid
Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.

Voor verdere informatie zie de Mosa Documentatie of de betreffende Technische Productbladen op onze website www.mosa.nl.

Caractéristiques	Test ISO	Norme EN 14411 Bla	Royal Mosa
Absorption d'eau	10545-3	< 0,5%	la surface : < 0,05% la face de pose : ≤ 0,3%
Abrasion non-émaillé	10545-6	205 mm ³	120 ± 30 mm ³
Charge de rupture	10545-4	27 N/mm ²	2600 N/mm ²
Résistance à la flexion	10545-2	± 0,6%	40 N/mm ²
Longueur et largeur	10545-2	± 5%	± 0,03%
Épaisseur	10545-2	± 5%	± 3%
Rectitude des arêtes	10545-2	± 0,5%	± 0,02%
Voile à la diagonale	10545-2	± 0,5%	± 0,2%
Coefficient de dilatation	10545-8	9 × 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 × 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]
Résistance au choc	10545-9	exigée	résiste
Résistance au gel	10545-12	exigée	résiste
Antidérapance R			R10

Application
Les carreaux de faïence sont réservés aux emplois intérieurs - ces carreaux ne sont pas ingélifs; les carreaux de sol non-émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs - ils sont ingélifs.

Garantie
Les faïences More than white répondent largement à la norme EN 14411 Bill et les carreaux de sol Greys, Mosa Black & White et Terra Maestricht à la norme EN 14411 Bla.

Entretien
Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la Documentation Mosa ou www.mosa.nl.

Responsabilité
Dans des conditions humides, les carreaux de sol peuvent devenir glissants. Dans ce cas Mosa ne peut être tenu responsable en cas d'accident.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la Mosa Documentation ou les Fiches Techniques concernés sur notre site www.mosa.nl.

Eigenschaften	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla	Royal Mosa
Wasseraufnahme	10545-3	< 0,5%	Oberfläche: < 0,05% Scherben: ≤ 0,3%
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	205 mm ³	120 ± 30 mm ³
Bruchlast	10545-4	27 N/mm ²	2600 N/mm ²
Biegefestigkeit	10545-2	± 0,6%	40 N/mm ²
Länge und Breite	10545-2	± 5%	± 0,03%
Dicke	10545-2	± 5%	± 3%
Geradheit der Kanten	10545-2	± 0,5%	± 0,02%
Flügelchkeit	10545-2	± 0,5%	± 0,2%
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	9 × 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 × 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	bestand
Frostbeständigkeit	10545-12	gefordert	bestand
Trittsicherheit R			R10

Anwendungsbereich
Wandfliesen sind nicht frostsicher, also Anwendung nur im Innenbereich; unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich.

Garantie
Die More than white Wandfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bill und die Greys, Mosa Black & White und Terra Maestricht Bodenfliesen die Norm EN 14411 Bla.

Pflege
Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl.

Haftung
In einer feuchten Umgebung können Bodenfliesen glatt werden. Für Folgen von Unfällen übernimmt Mosa keine Haftung.

Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder den betreffenden Technischen Produktblättern auf unsere Website www.mosa.nl.

Propertes	Test ISO	Standard EN 14411 Bla	Royal Mosa
Water absorption	10545-3	< 0,5%	toplayer: < 0,05% body: ≤ 0,3%
Abrasion unglazed	10545-6	205 mm ³	120 ± 30 mm ³
Breaking load	10545-4	27 N/mm ²	2600 N/mm ²
Bending strength	10545-2	± 0,6%	40 N/mm ²
Length and width	10545-2	± 5%	± 0,03%
Thickness	10545-2	± 5%	± 3%
Straightness of sides	10545-2	± 0,5%	± 0,02%
Warpage	10545-2	± 0,5%	± 0,2%
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	9 × 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 × 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]
Thermal shock resistance	10545-9	required	resists
Frost resistance	10545-12	required	resists
Non-slip R			R10

Usage area
Wall tiles are not frost proof, interior use only; unglazed floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use.

Warranty
More than white wall tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bill and Greys, Mosa Black & White and Terra Maestricht floor tiles the requirements of Standard EN 14411 Bla.

Maintenance
For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa Documentation or www.mosa.nl.

Liability
Tiles can become slippery when wet. Mosa accepts no liability for consequences of accidents, caused by slippery floors.

For more information please consult the Mosa documentation or the Technical product sheets for each series on our website www.mosa.nl.

Technical data	ASTM test	Requirements	Royal Mosa
Water absorption	C-373	0.5% max.	upper layer: < 0.05% base layer: ≤ 0.3%
Abrasive wear	C-501	100 lbs min.	397 lbs
Breaking strength	C-648	250 lbs min.	1036 lbs
Bond strength	C-482	50 psi min.	246 psi
Facial dimension (range)	C-499	1.5%	0.19%
Facial dimension, actual thickness	C-499		11.566 inch 0.349 - 0.332
Range of thickness	C-499		0.019 - 0.016 inch
Warpage	C-485	1% on any edge 0.75% diagonal	0.13% - 0.19% 0.09%
Wedging	C-502	1%	0.32%
Freeze-thaw cycle	C-1026		frost proof
Mohs scale	C-1026		8
Modules of rupture	C-674	quartzite 2,000 psi	7,650 psi
Coefficient of friction	C-1028	0.60	0.72 dry / 0.76 wet
Impact	C-368		initial pitting 0.04 - 0.06 ft/lbs

Usage area
Our floor tiles may be used in residential and commercial environments. Our wall tiles are not frost proof and cannot be used exterior.

Our limited warranty
Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to ANSI A 137.1 and meets or exceeds the requirements of the standard. Please consult the company's Terms and Conditions for Sale for complete product warranty details.

Maintenance
Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl.

Environment
Royal Mosa wall tiles are eco friendly and have 10% recycled material content. All our glazes are lead-free.

Disclaimer notes
Like any material, Royal Mosa's ceramic tile can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times.

Our wall tiles should not be installed on high shrinkage water beds. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards.

Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.

Technical product sheet
For more information please consult the Mosa documentation or the Technical product sheets Romain / Terra (incl. XXL/Planks) and Greys on our website www.mosa.nl.

Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles




Bijpassende vloertegels / carreaux de sol correspondants / dazugehörige Bodenfliesen / matching floor tiles



48010 wit uni glanzend / blanc uni brillant / weiß Uni glänzend / plain white gloss
 48014 wit uni glanzend / blanc uni brillant / weiß Uni glänzend / plain white gloss
 48020 wit uni mat / blanc uni mat / weiß Uni matt / plain white matt
 48030 floraal dessin wit mat / dessin floral blanc mat / florales Dessin weiß matt / floral design white matt
 48040 floraal dessin zwart mat / dessin floral noir mat / florales Dessin schwarz matt / floral design black matt
 501 wit glanzend / blanc brillant / weiß glänzend / white gloss
 509 zwart glanzend / noir brillant / schwarz glänzend / black gloss
 223 donker mosgrijs / gris mousse foncé / dunkel moosgrau / dark moss-grey

203 koel zwart / noir frais / kühl schwarz / cool black
 204 / 236 midden warm grijs / gris chaleureux moyen / mittel warm grau / mid warm grey
 210 warm porseleinwit / blanc porcelaine chaleureux / warm porzellanweiß / warm porcelain white
 216 antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite
 223 donker mosgrijs / gris mousse foncé / dunkel moosgrau / dark moss-grey
 228 licht warm grijs / gris chaleureux clair / hell warm grau / light warm grey

* Artikelnummer 48014 bestaat uit een doos, bevattend: 6 stroken 10 x 60, 6 stroken 15 x 60 en 4 stroken 20 x 60 cm (= 1,389 m²).
 * L'article numéro 48014 se compose d'une boîte, comprenant : 6 bandes 10 x 60, 6 bandes 15 x 60 et 4 bandes 20 x 60 cm (= 1,389 m²).
 * Artikelnummer 48014 besteht aus einem Karton, enthaltend: 6 Streifen 10 x 60, 6 Streifen 15 x 60 und 4 Streifen 20 x 60 cm (= 1,389 m²).
 * Article number 48014 consists of a box containing: 6 strips 10 x 60 (4 x 24 inch), 6 strips 15 x 60 (6 x 24 inch) and 4 strips 20 x 60 cm (8 x 24 inch) (= 1,389 m²).



De witte wandtegels in het formaat 30 x 60 cm zijn uitstekend te combineren met alle vloertegels in het formaat 60 x 60 cm uit de series Greys, Mosa Black & White en Terra Maestricht én Terra Maestricht stroken in de formaten 5, 10 en 15 x 60 cm. Meer informatie over deze artikelen en legpatronen is te vinden op onze website www.mosa.nl en in de betreffende folders.

Les faïences blanches de format 30 x 60 cm se combinent parfaitement aux carreaux de sol de 60 x 60 cm des séries Greys, Mosa Black & White et Terra Maestricht ainsi que la série Terra Maestricht listels dans les formats 5, 10 et 15 x 60 cm. Pour de plus amples informations sur ces articles et les possibilités de pose du carrelage, consultez notre site www.mosa.nl et les dépliants concernés.


Die weißen Wandfliesen im Format 30 x 60 cm lassen sich hervorragend mit allen Bodenfliesen im Format 60 x 60 cm aus den Serien Greys, Mosa Black & White und Terra Maestricht und den Terra Maestricht Streifen in den Formaten 5, 10 und 15 x 60 cm kombinieren. Weitere Informationen zu diesen Artikeln und den Verlegebeispielen finden Sie auf unsere Website www.mosa.nl sowie in den betreffenden Prospekten.

The white wall tiles in the 30 x 60 size make an excellent combination with all 60 x 60 floor tiles from the series Greys, Mosa Black & White and Terra Maestricht and Terra Maestricht strips in the sizes 5, 10 and 15 x 60 cm. More information on these articles and the laying patterns can be found on our website www.mosa.nl and in the brochures for each series.


** Mozaïek wordt als matje geleverd.
 ** Mosaïque est livré sur trame.
 ** Mosaik wird auf Netz geliefert.
 ** The mosaics are delivered on a net.

Legpatronen / poses / Verlegebeispiele / laying patterns

48014 / 223RG



204V / 204RL / 210V / 216V / 216RL



Combinatiematrix voor wand- en vloertegels / matrice de combinaison pour carreaux de faïence et sol / Kombinationsmatrix für Wand- und Bodenfliesen / combination matrix for wall and floor tiles

Floor	203V	210V	216V	223V	223RG	228V	204V / 236V
Wall							
48010	•	•	•	•	•	•	•
48020	•	•	•	•	•	•	•
48014	•	•	•	•	•	•	•
48010					•		
48010					•		
48020					•		
48020	48030	•	•	•			•
48020	48040	•	•	•			
48010	501MZ	•	•	•			•
48020	509MZ	•	•				
48010	204V / 204RL						•
48020	204V / 204RL						•
48010	210V		•				
48020	210V		•				
48010	216V / 216RL			•			
48020	216V / 216RL			•			

Voor bestelgrootte stroken, verwerkings- en reinigingsadviezen zie de Technische Productbladen More than white en Ultragres Terra Maestricht op onze website www.mosa.nl.

Pour obtenir des informations sur les dimensions des bandes et des conseils d'utilisation et d'entretien, nous vous conseillons de consulter les Fiches Techniques des produits More than white et Ultragres Terra Maestricht sur notre site www.mosa.nl.

Angaben zur Bestellgröße der Streifen sowie Verarbeitungs- und Reinigungsempfehlungen entnehmen Sie den Technischen Produktblättern More than white und Ultragres Terra Maestricht, die Ihnen auf unserer Website www.mosa.nl zur Verfügung stehen.

For information on the order size of strips and for usage and cleaning advice, please see the Technical product sheets More than white and Ultragres Terra Maestricht on our website www.mosa.nl.

