

806335 • 03-2007

pillarguri



pillarguri



Forza e armonia nelle forme del paesaggio

Dalle fredde terre del nord Europa e dalla Norvegia in particolare, i creativi di Rex Ceramiche Artistiche hanno tratto ispirazione per realizzare la nuova collezione Pillarguri, una riproduzione tecnologica delle più belle ardesie norvegesi da cui prende il nome.

Strength and harmony in the form of the landscape - Force et harmonie dans les formes du paysage - Kraft und Harmonie der Landschaftsformen - Fuerza y armonía en las formas del paisaje

The cold lands of northern Europe and Norway in particular, have inspired the creative minds of Rex Ceramiche Artistiche in the creation of the new Pillarguri collection, the technological reproduction of the finest Norwegian slate, from which it takes its name.

C'est justement des terres froides du nord de l'Europe et notamment de la Norvège, que les créatifs de Rex Ceramiche Artistiche ont tiré leur inspiration afin de réaliser la nouvelle collection Pillarguri, qui est une reproduction technologique des plus belles ardoises norvégiennes dont elle tire son nom.

Die kalten Gegenden Nordeuropas, und insbesondere Norwegen inspirierte die Kreativen von Rex Ceramiche Artistiche bei der Erstellung der neuen Kollektion Pillarguri, eine technologische Reproduktion der schönsten Schiefer Norwegens, die ihr zu ihrem Namen verhalfen.

Los creativos de Rex Ceramiche Artistiche se han inspirado en las tierras frías del norte de Europa y más concretamente en Noruega, para realizar la nueva colección Pillarguri, una reproducción tecnológica de las pizarras noruegas más bellas de las que toma su nombre.



Il carattere mostra il suo spessore

La rettifica permette una posa delle lastre a giunto unito con una soluzione di continuità per tutta la superficie pavimentata. I 12 mm di spessore sono un'ulteriore garanzia di compattezza e solidità per la vita del pavimento e della casa stessa.

Character shows its depth - Le caractère montre sa consistance - Der Charakter zeigt seine Stärke - El carácter manifiesta su espesor

Rectification makes it possible to lay jointless tiles, that is with continuity on the whole floor. The 12 mm thickness is a further guarantee of the compactness and solidity of the floor's lifetime and the very house itself.

La rectification permet la pose des dalles sans joint permettant de réaliser un effet de continuité pour toute la surface pavée. Les 12 mm d'épaisseur sont une autre garantie de compacité et de solidité quant à la durée du revêtement de sol ainsi que de la maison.

Durch den Schliff können die Platten fugenlos und kontinuierlich über die gesamte Bodenfläche verlegt werden. Die Stärke von 12 mm ist bildet zusätzliche Garantie für die Kompaktheit und die Beständigkeit der Lebensdauer des Bodenbelags sowie für das Eigenheim selbst.

La versión rectificada permite una colocación de las losas sin juntas con una solución de continuidad en toda la superficie pavimentada. Los 12 mm de espesor son una garantía más de compacidad y solidez para la vida del pavimento y de la misma casa.



06

L'inconfondibile traccia del tuo stile

La materia ceramica viene realizzata con un processo tecnologico di pigmentazione a tutta massa che ne comporta la perfetta uniformità cromatica.

07

Unmistakable style - La touche incomparable de votre style - Unverkennbarer stil - El rastro inconfundible de tu estilo

Personalising the environment is like playing with a puzzle. Thanks to the combination of the bases, with decorative elements made of different materials and colours, you can obtain the most impressive aesthetic solutions.

Personnaliser votre environnement devient un jeu de construction. En associant les fonds prévus avec les éléments décoratifs réalisés en différents matériaux et coloris, vous obtiendrez une grande variété de solutions esthétiques.

Die Gestaltung eines individuellen Ambiente wird zu einem Kombinationspiel. Mit den verfügbaren Grundfarben und den Dekorelementen aus unterschiedlichen Materialien und Farben können sehr schöne und auch die ausgefallensten Lösungen zusammengestellt werden.

Personalizar el ambiente se convierte en un juego de encastrés. Gracias a la combinación de los fondos con los elementos decorativos realizados en diferentes materiales y colores, se obtienen las soluciones estéticas más eclécticas.



La compattezza di questo Gres Fine Porcellanato unita alla coerenza cromatica permette lavorazioni di finitura caratteristiche della pietra naturale, come la scalfittura irregolare e la burattatura del tozzetto a palladiana, che ne esalta l'origine rustica e la versatilità.

The compactness of this Fine Porcelain Stoneware along with the coherence of the colour makes it possible to create floors with the characteristic finish of natural stone, the irregular scratching and the ageing of the insets, emphasises the rural origins and versatility of the product.

La compacité de ce Grès Cérame Fin accompagnée d'une cohérence chromatique permet un travail de finition typique de la pierre naturelle, comme les rayures irrégulières et le vieillissement du pavé à l'ancienne, qui en exalte l'origine rustique et la variété.

Mit der Kompaktheit dieses Feinsteinzeugs zusammen mit der kohärenten Farbgebung erlaubt eine Endbearbeitung gemäß der Charakteristik von Naturstein, und die unregelmäßige Maserung sowie die Ausführung des getrommelten Quadrats mit Antikeffekt betonen die rustikale Note und Vielseitigkeit dieses Materials.

La compacidad de este Gres Porcelánico Fino junto a la coherencia cromática permite elaboraciones de acabado que son características de la piedra natural, como el rayado irregular y el desbastado del taco envejecido, que exalta el origen rústico y la versatilidad.



Noir: Rett. 45 x 45, Lur Bossette Ø 2,5





Noir: Rett. 45 x 45, Penta 45 x 45, Lur Selenium ø 2,5, Noir 45, 6 x 45,6




Noir: Rett. 45 x 45, Penta 45 x 45, Lur Selenium ø 2,5, Noir 14,8 x 14,8





Gris: 30 x 60, Lur Fascia 30 x 60, Lur Graphite ø 2,5





Beige rett. : 45 x 45, Beige rett. Lur Fascia 2 45x45, Lur Bronze Ø 2,5





20

Beige rett.: 45 x 45, 30 x 60



21



Anthracite rett.: 45 x 45, Anthracite rett. Lur Fascia 2 45x45, Lur Selenim Ø 2,5





24

Antracite rett.: Rett 45 x 45, Lur Bassette Ø 2.5, Antracite rett. Lur Fascia 2 45x45, Antracite rett. Lur ang. 1 45x45



25

pillarguri

Colori

Colours - Couleurs - Farben - Colores



Noir



Noir - RETT
706538
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Noir - RETT
ESA
706542
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Noir - RETT
PENTA
706546
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"

Noir
706534
45,6 x 45,6 cm. - 18" x 18"



Noir - RETT
707056
60,0 x 60,0 cm. - 24" x 24"



Noir - RETT
706732
30,0 x 60,0 cm. - 12" x 24"



Noir - RETT
706728
30,0 x 30,0 cm. - 12" x 12"



Noir *
706814
14,8 x 14,8 cm. - 6" x 6"
*Burattato - Tumbled - Vieux pavé
Pflasterstein - Cernido

Gris



Gris - RETT
706537
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Gris - RETT
ESA
706541
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Gris - RETT
PENTA
706545
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"

Gris
706533
45,6 x 45,6 cm. - 18" x 18"



Gris - RETT
707055
60,0 x 60,0 cm. - 24" x 24"



Gris - RETT
706731
30,0 x 60,0 cm. - 12" x 24"



Gris - RETT
706727
30,0 x 30,0 cm. - 12" x 12"



Gris *
706813
14,8 x 14,8 cm. - 6" x 6"
*Burattato - Tumbled - Vieux pavé
Pflasterstein - Cernido

Beige




Beige - RETT
706536
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"

Beige
706532
45,6 x 45,6 cm. - 18" x 18"



Beige - RETT
ESA
706540
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"




Beige - RETT
PENTA
706544
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Beige - RETT
707054
60,0 x 60,0 cm. - 24" x 24"



Beige - RETT
706730
30,0 x 60,0 cm. - 12" x 24"



Beige - RETT
706726
30,0 x 30,0 cm. - 12" x 12"



Beige *
706812
14,8 x 14,8 cm. - 6" x 6"
* Burattato - Tumbled - Vieux pavé
Pflasterstein - Cernido

Anthracite



Anthracite - RETT
706535
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"

Anthracite
706531
45,6 x 45,6 cm. - 18" x 18"



Anthracite - RETT
ESA
706539
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Anthracite - RETT
PENTA
706543
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Anthracite - RETT
707052
60,0 x 60,0 cm. - 24" x 24"



Anthracite - RETT
706729
30,0 x 60,0 cm. - 12" x 24"



Anthracite - RETT
706725
30,0 x 30,0 cm. - 12" x 12"



Anthracite *
706811
14,8 x 14,8 cm. - 6" x 6"
* Burattato - Tumbled - Vieux pavé
Pflasterstein - Cernido

pillarguri

Decori

Decors - Décors - Dekore - Decoros





Noir Rett Pentia 45 x 45, Lur: Selenium, Torquoise, Cristal, Graphite, Vis, Bossette, Bronze e 2,5

Noir



Noir - RETT
Lur ANG 1
706554
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Noir - RETT
Lur FASCIA 2
706562
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Noir - RETT
Lur FASCIA
707334
30,0 x 60,0 cm. - 12" x 24"

Beige



Beige - RETT
Lur ANG 1
706552
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Beige - RETT
Lur FASCIA 2
706560
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Beige - RETT
Lur FASCIA
707332
30,0 x 60,0 cm. - 12" x 24"

Gris



Gris - RETT
Lur ANG 1
706553
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Gris - RETT
Lur FASCIA 2
706561
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Gris - RETT
Lur FASCIA
707333
30,0 x 60,0 cm. - 12" x 24"

Anthracite



Anthracite - RETT
Lur ANG 1
706551
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Anthracite - RETT
Lur FASCIA 2
706559
45,0 x 45,0 cm. - 18" x 18"



Anthracite - RETT
Lur FASCIA
707331
30,0 x 60,0 cm. - 12" x 24"

Lur



LUR SELENIUM
706567
DIAM. 2,5 cm. - 1"



LUR TOURQUOISE
706568
DIAM. 2,5 cm. - 1"



LUR BRONZE
706565
DIAM. 2,5 cm. - 1"



LUR BOSSETTE
706564
DIAM. 2,5 cm. - 1"




LUR GRAPHITE
706566
DIAM. 2,5 cm. - 1"

















LUR CRISTAL
706563
DIAM. 2,5 cm. - 1"



LUR VIS
706569
DIAM. 2,5 cm. - 1"



pillarguri

																
		60x60 24" x 24"	30x60 12" x 24"	45,6 x 45,6 18" x 18"	30x30 12" x 12"	14,8 x 14,8 6" x 6"	30x60 12" x 24"	45x45 18" x 18"	45x45 18" x 18"	45x45 18" x 18"	45x45 18" x 18"	7x30 - 3"x12" BATTISCOPA	2 pz. h 6 - 2 pcs h 2" ANGOLO GRADINO	6x30 - 2"x12" TORELLO GRADINO	15x30 h 6 - 6"x12" h 2" ELEMENTO A "L"	
		FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE - FORMATOS										PEZZI SPECIALI - TRIMS - PIÈCES SPÉCIALES - SONDERTEILE - PIEZAS ESPECIALES				
COLORI - COULEURS - FARBEN - COLORES	Noir	Noir rett. 60x60 - 24" x 24" 707056	Noir rett. 30x60 - 12" x 24" 706732	Noir 45,6 x 45,6 - 18" x 18" 706534 Noir rett. 45x45 - 18" x 18" 706538	Noir rett. 30x30 - 12" x 12" 706728	Noir * 14,8 x 14,8 - 6" x 6" 706814	Noir rett. Lur FASCIA 30x60 - 12" x 24" 707334	Noir rett. Lur ANG 1 45x45 - 18" x 18" 706554		Noir rett. Lur FASCIA 2 45x45 - 18" x 18" 706562	Noir rett. ESA 45x45 - 18" x 18" 706542	Noir rett. PENTA 45x45 - 18" x 18" 706546	NOIR BATTISCOPA 7x30 - 3"x12" 706585	NOIR ANGOLO GRADINO 2 pz. h 6 - 2 pcs h 2" 706577	NOIR TORELLO GRADINO 6x30 - 2"x12" 706573	NOIR ELEMENTO A "L" 15x30 h 6 - 6"x12" h 2" 706581
	Gris	Gris rett. 60x60 - 24" x 24" 707055	Gris rett. 30x60 - 12" x 24" 706731	Gris 45,6 x 45,6 - 18" x 18" 706533 Gris rett. 45x45 - 18" x 18" 706537	Gris rett. 30x30 - 12" x 12" 706727	Gris * 14,8 x 14,8 - 6" x 6" 706813	Gris rett. Lur FASCIA 30x60 - 12" x 24" 707333	Gris rett. Lur ANG 1 45x45 - 18" x 18" 706553		Gris rett. Lur FASCIA 2 45x45 - 18" x 18" 706561	Gris rett. ESA 45x45 - 18" x 18" 706541	Gris rett. PENTA 45x45 - 18" x 18" 706545	GRIS BATTISCOPA 7x30 - 3"x12" 706584	GRIS ANGOLO GRADINO 2 pz. h 6 - 2 pcs h 2" 706576	GRIS TORELLO GRADINO 6x30 - 2"x12" 706572	GRIS ELEMENTO A "L" 15x30 h 6 - 6"x12" h 2" 706580
	Beige	Beige rett. 60x60 - 24" x 24" 707054	Beige rett. 30x60 - 12" x 24" 706730	Beige 45,6 x 45,6 - 18" x 18" 706532 Beige rett. 45x45 - 18" x 18" 706536	Beige rett. 30x30 - 12" x 12" 706726	Beige * 14,8 x 14,8 - 6" x 6" 706812	Beige rett. Lur FASCIA 30x60 - 12" x 24" 707332	Beige rett. Lur ANG 1 45x45 - 18" x 18" 706552		Beige rett. Lur FASCIA 2 45x45 - 18" x 18" 706560	Beige rett. ESA 45x45 - 18" x 18" 706540	Beige rett. PENTA 45x45 - 18" x 18" 706544	BEIGE BATTISCOPA 7x30 - 3"x12" 706583	BEIGE ANGOLO GRADINO 2 pz. h 6 - 2 pcs h 2" 706575	BEIGE TORELLO GRADINO 6x30 - 2"x12" 706571	BEIGE ELEMENTO A "L" 15x30 h 6 - 6"x12" h 2" 706579
	Anthracite	Anthracite rett. 60x60 - 24" x 24" 707052	Anthracite rett. 30x60 - 12" x 24" 706729	Anthracite 45,6 x 45,6 - 18" x 18" 706531 Anthracite rett. 45x45 - 18" x 18" 706535	Anthracite rett. 30x30 - 12" x 12" 706725	Anthracite * 14,8 x 14,8 - 6" x 6" 706811	Anthracite rett. Lur FASCIA 30x60 - 12" x 24" 707331	Anthracite rett. Lur ANG 1 45x45 - 18" x 18" 706551		Anthracite rett. Lur FASCIA 2 45x45 - 18" x 18" 706559	Anthracite rett. ESA 45x45 - 18" x 18" 706539	Anthracite rett. PENTA 45x45 - 18" x 18" 706543	ANTHRACITE BATTISCOPA 7x30 - 3"x12" 706582	ANTHRACITE ANGOLO GRADINO 2 pz. h 6 - 2 pcs h 2" 706574	ANTHRACITE TORELLO GRADINO 6x30 - 2"x12" 706570	ANTHRACITE ELEMENTO A "L" 15x30 h 6 - 6"x12" h 2" 706578

Gres Fine Porcellanato • Coloured through body Fine Porcelain • Gres Cerame Fin • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino			
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Norma di riferimento: - Specification Reference: - Norme de Référence: - Hauptnorm: - Norma de referencia: EN 14411 APP.G - GRUPPO Bla GL			
		NATURALE	RETTIFICATO
■	LUNGHEZZA E LARGHEZZA (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) LENGTH AND WIDTH (admitted deviation from manufacturer's dimensions) max LONGUEUR ET LARGEUR (déviation admissible de la dimension de fabrication) LÄNGE UND BREITE (zulässige Abweichung von den Herstellungsmaßen) max LARGURA Y ANCHURA (desviación admisible de la dimensión de fabricación)	±0,6% max	±0,6% max
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA (deviazione ammissibile dalla media di 10 campioni) LENGTH AND WIDTH (admitted deviation from an average of 10 samples) max ±0,5% LONGUEUR ET LARGEUR (déviation admissible sur une moyenne de 10 échantillons) max ±0,5% LÄNGE UND BREITE (zulässige Abweichung beim Durchschnitt von 10 Mustern) max ±0,5% LARGURA Y ANCHURA (desviación admisible de la media de 10 muestras) max ±0,5%	±0,5% max	±0,15% max
	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ESPESOR	±5% max	±5% max
	RETTILINEARITÀ SPIGOLI EDGE STRAIGHTNESS ARÊTES DROITES GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTILINEARIDAD CANTOS	±0,5% max	±0,1% max
	ORTOGONALITÀ SQUARENESS ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD	±0,6% max	±0,2% max
	PLANARITÀ FLATNESS PLANEITÉ EBENHEIT PLANEDAD	±0,5% max	±0,5% max
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE	95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% of tiles with no visible flaws 95% des carreaux sans défauts visibles 95% der Fliesen frei von sichtbaren Mängeln 95% de los azulejos sin defectos visibles	
■	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % % WATER ABSORPTION MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %	ISO 10545-3	< 0,5%
■	FORZA DI ROTTURA IN N BREAKAGE RESISTANCE IN N RÉSISTANCE A LA RUPTURE EN N BRUCHLAST IN N RESISTENCIA A LA ROTURA EN N	ISO 10545-4	≥ 1300
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² N/mm ² FLEXURAL STRENGTH TEST RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ² BIEGESTÄRKE IN N/mm ² RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ²		> 35 N/mm ²
■	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION WIDERSTAND GEGEN VERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASION	ISO 10545-7	CLASSE CLASSE CLASSE GRUPPE CLASE 5*
■	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	ISO 10545-9	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE
■	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE A LA CRAQUELURE HAARRISS BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CUARTEADO	ISO 10545-11	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE
■	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545-12	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE
■	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS	ISO 10545-13	CLASSE CLASSE CLASSE GRUPPE CLASE GLA
■	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS	ISO 10545-13	CLASSE CLASSE CLASSE GRUPPE CLASE GA
■	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES WIDERSTAND GEGEN FLECKENBILDNER RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	CLASSE CLASSE CLASSE GRUPPE CLASE 4-5
■	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO	DIN 51130 ASTM C1028 BCRA Tortus	R9 WET = 0,72* - DRY = 0,67* > 0,4

*Prova eseguita su articolo Beige.
Test carried out on Beige item. Test wurde auf Ivory Produkt durchgeführt.
Essai exécuté sur produit Beige. Prueba efectuada sobre producto Beige.

CONSIGLI di POSA

Si consiglia la posa con 2 mm di fuga e l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.

INSTALLATION GUIDELINES

We recommend laying with a grouting joint of 2 mm and using coloured adhesives that match the colours of the base.

CONSEILS DE POSE





Nous vous conseillons la pose avec des joints de 2 mm et l'emploi de mastic coloré s'harmonisant avec les couleurs du fond.

VERLEGEHINWEISE

Es wird eine Verlegung mit einer Fugenbreite von 2 mm und der Einsatz von passend zum Untergrund eingefärbter Fugenmasse empfohlen.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Se aconseja una colocación con 2 mm. de junta y que los colores de los rellenos de las juntas utilizados armonicen con los colores de los fondos.

SHADE AND TEXTURE • TECHNICAL INFORMATION PILLARGURI			
 <p>LOW</p> <p>THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.</p> <p>Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático</p>	 <p>MODERATE</p> <p>LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbnuance Producto con una pequeña variación cromatica</p>	 <p>HIGH</p> <p>HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter Farbnuance Producto con evidente variación cromatica</p>	 <p>RANDOM</p> <p>VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker Farbnuance Producto con fuerte variación cromatica</p>
V1	V2	V3	V4




COLOURED THROUGH-BODY
FINE PORCELAIN



Sistema Qualità
Certificato n° 50 100 1271



放射性水平 A



Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.rex-cerart.it
Please refer to our web site www.rex-cerart.it for technical information related to CE labeling.
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.rex-cerart.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.rex-cerart.it
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.rex-cerart.it

COORDINAMENTO
MKT Florim



FLORIM CERAMICHE S.p.A.
Uffici commerciali: Via Canaletto, 24
41042 Fiorano (Mo) Italy • Tel 0536-840811
Fax Italia 0536-840815 • Fax Europa 0536-840816 • Fax Francia/Oltremare 0536-840817
www.rex-cerart.it • info@rex-cerart.it